

Positieve lijst 2023

Opmerkingen:

Voor biologische varkens gelden dubbele wachttijden.

Producten met een * mogen niet gebruikt worden bij vleesvarkens.

Toegevoegd zijn: Circomax Myco, Enteroporc Coli AC, Enzaprost, Florkem, ReprocycParvoFLEX, Suiseng Coli/C,

Suiseng Diff/A,

Verwijderd zijn:



Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Amoxicilline	Amoxicilline 100 inj.	2	REG NL 2275	injectie	2xdgs 1 ml/10 kg	3 dgn	28 dgn
	Amoxy 150 inj	2	REG NL 8787	injectie	2xdgs 1 ml/15 kg	3 dgn	42 dgn
	Amoxy Active 131mg/g	2	REG NL 7324	water	1 g/10 kg	3-5 dgn	8 dgn
	Amoxy Active 697mg/g	2	REG NL 113695	water/voer	1,6g/100kg	3-5 dgn	2 dgn
	Amoxycilline 15% WSP	2	REG NL 7958	water	2xdgs 0,5-1,25 g/10 kg	3-5 dgn	2 dgn
	Octacilline	2	REG NL 10112	water	5,6-11,2mg/kg	3-5 dgn	2 dgn
	Suramox 50% ww	2	REG NL 9872	brijvoer	400 mg/10 kg	5 dgn	14 dgn
	Paracilline oplosbaar poeder	2	REG NL 4256	water/voer	8-16 mg/kg	3-5 dgn	2 dgn
Amoxicilline/colistine	Amoxy + C INJ (micromycin-c susp)	2	REG NL 3453	injectie	1 ml/10 kg	3 dgn	14 dgn
	Amoxycolin	2	REG NL 9081	injectie	1 ml/10 kg	3 dgn	14 dgn
Ampicilline	Albipen la	2	REG NL 7828	injectie	3 ml/20 kg	2x (2e na 48u)	28 dgn
	Ampicillan 20%	2	REG NL 9105	injectie	1 ml/10 kg	3-5 dgn	14 dgn
	Ampicilline 20% Pro Inj.	2	REG NL 8480	injectie	1 ml/10 kg	3-5 dgn	14 dgn
	Ampisol 100%	2	REG NL 5193	oraal	1-2 gr/50 kg	5-7 dgn	1 dg
Chloortetracycline	CTC-spray	1	REG NL 9013	spray	zie bijsluiter	zie bijsluiter	0 dgn
	Animedazon spray	1	REG NL 100656	spray	zie bijsluiter	zie bijsluiter	0 dgn
Colistine	Coldostin 4 800000 IE/g	2	REG NL 117624	water	1 gram/48 kg	3-5 dgn	1 dg
	Coliplus 2.000.000 IE/ml	2	REG NL 102303	water	0,5 ml/10 kg	3-5 dgn	1 dg
	Colistine 1200 topdressing	2	REG NL 5901	voer/water	5 g/40 kg	3-5 dgn	7 dgn
	Colistine 1200 W.O.	2	REG NL 3258	water/voer	2xdgs 10 g/250-300 kg	5-10 dgn	7 dgn
	Colistine 200 topdressing	2	REG NL 8089	voer	2xdgs 20-25 g/100 kg	5-10 dgn	7 dgn

Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Colistine	Colistine 4800 WSP	2	REG NL 7733	water	1 g/48 kg	3-5 dgn	1 dg
	Colistine-sulfaat 4%	2	REG NL 5614	water	5 g/60 kg	3-5 dgn	1 dg
Doxycycline	Doxylin 50% WSP	1	REG NL 8753	water	20 mg/kg	3-5 dgn	8 dgn
	Doxylin 100%	1	REG NL 110817	water	10mg/kg	3-5 dgn	8 dgn
	Doxycycline HCL	1	REG NL 1509	water	10mg/kg	3-5 dgn	5 dgn
	Drinkmix Doxy-B 5%	1	REG NL 2668	water/voer	2xdgs 5 g/50 kg	3-5 dgn	28 dgn
	Soludox 50%	1	REG NL 10275	water	2,5 g/100 kg	4 dgn	4 dgn
Florfenicol	Flordofen 300mg/ml	1	REG NL 112951	injectie	1ml/20 kg	2x (2e na 48 u)	18 dgn
	Florkem 300 mg/ml	1	REG NL 102429	injectie	1ml/20 kg	2x (2e na 48 u)	18 dgn
	Floxye 50 mg/ml	1	REG NL 110648	water	2 ml/10 kg	5 dgn	20 dgn
	Selectan	1	REG NL 10467	injectie	1 ml/20 kg	2x (2e na 48 u)	18 dgn
Flumequine	Enterflume Varken	2	REG NL 8539	water	1-1,5 gr/50 kg	3-5 dgn	5 dgn
Lincomycine HCL	Lincomycine 20%	1	REG NL 3095	water/voer	2xdgs 1 g/40 kg	5-7 dgn	7 dgn
Lincomycine/spectinomycine	Lincomycine-Spectinomycine	2	REG NL 8271	injectie	1 ml/10 kg	max 3 dgn	21 dgn
Neomycine	Neosol*	2	REG NL 104343	water	1 g/100 kg	3-5 dgn	21 dgn
Neomycine/penicilline	Neopen	2	REG NL 1556	injectie	1 ml/20 kg	max 3 dgn	50 dgn
Oxytetracycline	Alamycine LA 300	1	REG NL 9573	injectie	1 ml/15 kg	1x	18 dgn
	Alamycine LA 300	1	REG NL 9573	injectie	1 ml/10 kg	1x	35 dgn
	Engemycine 10%	1	REG NL 8291	injectie	4 ml/50 kg	max 5 dgn	18 dgn
	Cyclosol LA	1	REG NL 10105	injectie	1 ml/10 kg	1x (evt. 2e na 72 u)	28 dgn
	Oxy LA INJ	1	REG NL 8067	injectie	1 ml/10 kg	1x	21 dgn
	Oxyject 10%	1	REG NL 8515	injectie	1-2 ml/10 kg	3-5 dgn	14 dgn
	Oxymax 100 mg/ml	1	REG NL 112077	injectie	1-2 ml/10 kg	3-5 dgn	21 dgn
	Oxytetracycline 10% + P.V.P.	1	REG NL 9545	injectie	2-3 ml/50 kg	3-5 dgn	35 dgn
Oxytetracycline HCL/dihydraat	Oxy-400 topdressing	1	REG NL 8018	voer	2xdgs 12,5-25 g/100 kg	3-5 dgn	7 dgn
	Oxy 500 topdressing	1	REG NL 10370	voer	21-42 g/100 kg	max 7 dgn	14 dgn
	Oxytetracycline-HCL	1	REG NL 9617	water	2xdgs 10-20 mg/kg	3-5 dgn	5 dgn
Paromomycine sulfaat	Parofor 140mg/ml	2	REG NI 118795	water	0,125-0,2ml/kg	3-5 dgn	3 dgn
	Parofor 70mg/g	2	REG NI 113511	water	2,5-4g/10kg	3-5 dgn	3 dgn
Procaïne penicilline G	Depocilline	1	REG NL 4259	injectie	1 ml/20-25 kg	3 dgn	6 dgn
	Penject 30	1	REG NL 9332	injectie	1 ml/10 kg	3-5 dgn	9 dgn

Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Procaine penicilline G	Procopen	1	REN NL 102321	injectie	1 ml/15 kg	3 dgn	15 dgn
	Procpen 30	1	REG NL 9933	injectie	1 ml/30 kg	3-5 dgn	5 dgn
	Procaine penicilline 30	1	REG NL 9204	injectie	1 ml/15 kg	3 dgn	10 dgn
Tiamuline Hydrofumaraat/ Tiamuline base	Denagard 45% WSG	1	REG NL 8012	water	Dysenterie: 1,3-1,8 g/100 kg	3-5 dgn	4 dgn
					PIA: 1,8 g/100 kg	5 dgn	4 dgn
					Mycoplasma: 3,3-4,4 g/100 kg	5 dgn	4 dgn
					Pleuropneumonie: 4,4 g/100 kg	5 dgn	4 dgn
	Denagard 10% injectie	1	REG NL 8014	injectie	1-2 ml/10 kg	1x	28 dgn
	Drinkmix Tiamulin 10%	1	REG NL 7538	water	8 g/100 kg	5 dgn	7 dgn
	Vetmulin 450 mg/gr	1	REG NL 10552	water	Dysenterie: 1,96 g/100 kg	3-5 dgn	2 dgn
Pia: 1,96 g/100 kg					5 dgn	2 dgn	
Mycoplasma: 4,44 g/100 kg					5 dgn	4 dgn	
Vetmulin 162 mg/ml	1	REG NL 102811	injectie	Dysenterie 1 ml/20 kg	1x	21 dgn	
				Mycoplasma 1,5 ml/20 kg	3 dgn	21 dgn	
Tildipirosine	Zuprevo 40 mg/ml	2	REG NL 107209	injectie	1 ml/10 kg	1x	9 dgn
Tilmicosine-fosfaat	Pneumotil 4% Topdressing	1	REG NL 10123	voer	2-4 g/10 kg	15-21 dgn	21 dgn
	Pulmotil AC	1	REG NL 9972	water	6-8 ml/100 kg	5 dgn	14 dgn
	Tilmovet 100mg/g	1	REG NL 103646	voer	1,6 g/10 kg	15 dgn	21 dgn
	Tilmovet 250mg/ml	1	REG NL 10560	water	6-8 ml/100 kg	5 dgn	14 dgn
Trimethoprim/sulfadiazine	Diatrim 200mg/ml*	1	REG NL 123480	injectie	1 ml/16 kg	max 5 dgn	20 dgn
	Trim/sul 80/420	1	REG NL 2213	water	Varkens: 2,5 g/50 kg	max 5 dgn	28 dgn
					Biggen: 2,5 g/100 kg	max 28 dgn	28 dgn
	Trimethosulfmix 50%	1	REG NL 7939	water	Biggen: 2,5 g/100 kg	max 28 dgn	28 dgn
Varkens: 2,5 g/50 kg					max 5 dgn	28 dgn	
Trimethosulf topdressing	1	REG NL 8017	voer	2xdgs 10-20 g/100 kg	5-14 dgn	5 dgn	
Trimethoprim/sulfadoxine	Dofatrim-ject 40/200mg/ml*	1	REG NL 8762	injectie	1ml/10-15 kg	3 dgn	7 dgn
Trimethoprim/sulfamethoxazol	A.A. Trim*	1	REG NL 113625	injectie	1 ml/10 kg	5 dgn	12 dgn
	Feedmix TS topdressing	1	REG NL 9529	voer	25-50 g/100 kg	4-7 dgn	3 dgn
	TMP/SMZ inj.*	1	REG NL 8068	injectie	2xdgs 1 ml/20 kg	5 dgn	12 dgn
	Methoxazol-T	1	REG NL 9106	water	125 ml/100 kg	3-4 dgn	5 dgn

Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB	
Trimethoprim/sulfamethoxazol	T.S.- Sol	1	REG NL 8076	water	6 ml/20 kg	4-7 dgn	5 dgn	
Tulathromycine	Draxxin	2	REG NL 10183	injectie	1 ml/40 kg	1x	13 dgn	
	Draxxin 25	2	REG NL 115258	injectie	1ml/10 kg	1x	13 dgn	
	Increxxa 100mg/ml	2	REG NL 125739	injectie	1ml/40 kg	1x	13 dgn	
	Tuloxxin 100mg/ml	2	REG NL 122430	injectie	1 ml/40 kg	1x	13 dgn	
Tylosine	Pharmasin 200mg/ml	1	REG NL 118242	injectie	2,5-5 ml/100 kg	3 dgn	16 dgn	
	Tylan 200 injectie	1	REG NL 10100	injectie	1 ml/20 kg	3-5 dgn	16 dgn	
	Tylosine 20% pro inj.	1	REG NL 8296	injectie	1 ml/20 kg	3 dgn	30 dgn	
	Tylucyl 200mg/ml	1	REG NL 116826	injectie	2,5-5ml/100 kg	3 dgn	16 dgn	
	Tylan 2% topdressing	1	REG NL 10367	voer	10 g/40kg	21 dgn	1 dg	
	Tylan W.O.		1	REG NL 9984	water	Mycoplasma: 20 mg/kg	10 dgn	1 dg
						PIA: 5-10 mg/kg	7 dgn	1 dg
Tylogran WSP		1	REG NL 10213	water	Mycoplasma: 2,2 g/100 kg	10 dgn	1 dg	
					PIA: 0,55-1,1 g/100 kg	7 dgn	1 dg	

Pijnstilling

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Aristal	REG NL 112051	injectie	3 ml/100 kg	1x	4 dgn
Finadyne Swine	REG NL 10147	injectie	1,1 ml/25 kg	1x	24 dgn
Ketofen 10% rund/varken	REG NL 103541	injectie	3 ml/100 kg	1x	5 dgn
Ketoprosol rund/varken	REG NL 8784	injectie	3 ml/100 kg	1x	5 dgn
Ketoxyme 100mg/ml	REG NL 114768	water	0,3 ml/10 kg	1-3 dgn	2 dgn
Melovem 30mg/ml	REG NL 112952	injectie	1ml/75 kg	1x(evt 2e na 24 u)	5 dgn
Melovem 5mg/ml	REG NL 103350	injectie	2 ml/25 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Novacam 20 mg/ml	REG NL 110546	injectie	2 ml/100 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Novem 20 mg/ml	REG NL 10219	injectie	2 ml/100 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Novem 5 mg/ml	REG NL10218	injectie	2 ml/25 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Vetalgin uda	REG NL 8680	injectie	15-20 ml/100 kg	1x	17 dgn

Sederen/Kalmeren

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Separon 40mg/ml	REG NL 126351	injectie	0,2-1 ml/20 kg	1x	18 dgn
Stresnil 40 mg/ml	REG NL 117942	injectie	1 ml/20kg	1x	18 dgn

Ontwormen (injectie)

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Alfamec 1% pro inj.	REG NL 10281	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Dectomax	REG NL 10412	injectie	1 ml/33 kg	1x	77 dgn
Euromec injectie	REG NL 9997	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Iverveto 1%	REG NL 10547	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Ivomec 1% injectie	REG NL 1438	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Levamisole 10% injectie	REG NL 1716	injectie	0,5 ml/10 kg	1x	28 dgn
Noromectin injectie	REG NL 10107	injectie	1 ml/33 kg	1x	18 dgn
Qualimec 10 mg/ml	REG NL 10446	injectie	1,5 ml/50 kg	1x	28 dgn

Ontwormen (voer/water)

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Curofen 50mg/g	REG NL 116271	voer	1 g/10 kg	1 malig	6 dgn
Feedmix fludoprex 0,6%	REG NL 101512	voer	5kg/ton voer	5 dgn	5 dgn
Flimabend 100mg/g	REG NL 111311	water	1 g/100 kg	5 dgn	3 dgn
Flimabend 100mg/g	REG NL 111311	water	2,5 g/100 kg	2 dgn	4 dgn
Flimabo 100mg/g	Reg NL 111312	water	1 g/100 kg	5 dgn	3 dgn
Flimabo	Reg NL 111312	water	2,5 g/100 kg	2 dgn	4 dgn
Flubendazole 5% topdressing	Reg NL 101467	voer	1 g/10 kg	1 malig	5 dgn
Flubenol 5% topdressing	REG NL 10374	voer	1 g/10 kg	1 malig	5 dgn
Leva oraal 10%	REG NL 8957	water	5 ml/50 kg		15 dgn
Rintal wormkorrels	REG NL 8656	voer	26 g/100 kg		28 dgn
Panacur AquaSol 200 mg/ml	REG NL 108405	water	1,25 ml/100 kg	2-3 dgn	4 dgn
Pigfen 40mg/g	REG NL 115523	voer	1,2 g/10kg		4 dgn
Zerofen 4%	REG NL 9952	voer	1,2 g/10 kg		3 dgn

Vaccins

Produktnaam	REG NL	Toediening	Indicatie	Dosering (ml/dier)	Wachttijd IKB
Circomax Myco	REG NL 125737	injectie	Circo/Mycoplasma	2 of 2x 1 ml	0
Circovac	REG NL 10567	injectie	Circo	2 of 0,5 ml/big	0
Clostriporc A	REG NL 115064	injectie	Clostridium	2	0
Coglapix	REG NL 115299	injectie	APP	2	0
Coliprotec F4/F18	REG NL 118799	oraal	Coli	2	0
Ecoporc Shiga	Reg NL 111263	injectie	Coli oedeemziekte	1	0
Entericolix	REG NL 115751	injectie	Coli/clostridium	2	0
Enterisol Ileitis	REG NL 10302	water/drench	PIA	2	0
Enteroporc Coli AC	REG NL 124902	injectie	Coli/clostridium	2	0
Eryseng	REG NL 113464	injectie	Vlekziekte	2	0
Eryseng Parvo	REG NL 113466	injectie	Vlekziekte	2	0
FIXR APP	REG NL 123995	injectie	APP	1	0
FIXR Rota Coli	REG NL 123686	injectie	Coli/Rotavirus	2	0
Gletvax-5	REG NL 5271	injectie	Clostridium, Coli	5	0
Gripovac 3	REG NL 104922	injectie	Griep	2	0
Hyogen J5	REG NL 114958	injectie	Mycoplasma	2	0
Ingelvac PRRSflex EU	Reg NL 115061	injectie	PRRS	1	0
Ingelvac PRRS KV	REG NL 9820	injectie	PRRS	2	0
Ingelvac PRRS MLV	REG NL 8749	injectie	PRRS	2	0
Ingelvac CircoFLEX	REG NL 102672	injectie	Circo	1	0
Ingelvac MycoFLEX	REG NL 104086	injectie	Circo	1	0
Mhyosphere PCV ID	REG NL 124922	injectie	Circo/Mycoplasma	0,2	0
Neocolipor	REG NL 9809	injectie	Coli	2	0
Parvoject	REG NL 7677	injectie	Parvo	2	0
Parvoruvax	REG NL 4217	injectie	Parvo, vlekziekte	2	0
Porcilis APP	REG NL 8520	injectie	APP	2	0
Porcilis AR-T	REG NL 1355	injectie	Atrofische Rhinitis	2	0
Porcilis ColiClos	REG NL 108819	injectie	Coli, Clostridium	2	0
Porcilis Ery+Parvo	REG NL 8726	injectie	Vlekziekte, Parvo	2	0
Porcilis Ery	REG NL 8654	injectie	Vlekziekte	2	0

Vaccins

Produktnaam	REG NL	Toediening	Indicatie	Dosering (ml/dier)	Wachttijd IKB
Porcilis Ery+Parvo+Lepto	REG NL 117666	injectie	Vlekziekte, Parvo, Leptospirose	2	0
Porcilis Glässer	REG NL 10172	injectie	Glässer	2	0
Porcilis Lawsonia	REG NL 123502	injectie	Pia	2	0
Porcilis Lawsonia ID	REG NL 125796	injectie	Pia	0,2	0
Porcilis M Hyo	REG NL 10362	injectie	Mycoplasma	2	0
Porcilis M Hyo ID	REG NL 107951	injectie	Mycoplasma	0,2	0
Porcilis Parvo	REG NL 7387	injectie	Parvo	2	0
Porcilis PCV Mhyo	Reg NL 114735	injectie	Circo/Mycoplasma	2	0
Porcilis PCV	REG NL 102344	injectie	Circo	2	0
Porcilis PCV ID	REG NL 115932	injectie	Circo	0,2	0
Porcilis Porcoli DF	REG NL 10099	injectie	Coli	2	0
Porcilis PRRS	REG NL 9815	injectie	PRRS	2	0
Progressis	REG NL 9819	injectie	PRRS	2	0
ReproCyc ParvoFLEX	REG NL 122784	injectie	Parvo	2	0
ReproCyc PRRS EU	Reg NL 115087	injectie	PRRS	2	0
Respiporc Flu3	REG NL 103467	injectie	griep	2	0
Respiporc Flupan H1N1	REG NL 118267	injectie	pand. Griep	2	0
Rhiniseng	Reg NL 105581	injectie	Snuffel	2	0
Ruvax	REG NL 2820	injectie	Vlekziekte	2	0
Stellamune One	REG NL 10190	injectie	Mycoplasma	2	0
Suiseng	REG NL 103101	injectie	Coli/clostridium	2	0
Suiseng Coli/C	REG NL 125985	injectie	Coli/clostridium	2	0
Suiseng Diff/A	REG NL127115	injectie	Clostridium	2	0
Suivac APP	REG NL 124394	injectie	APP	2	0
Suvaxyn Circo+MH RTU	REG NL 116420	injectie	Circo/Mycoplasma	2	0
Suvaxyn M.HYO	REG NL 7785	injectie	Mycoplasma	2	0
Suvaxyn MH-One	REG NL 102300	injectie	Mycoplasma	2	0
Suvaxyn M HYO-Parasuis	REG NL 101438	injectie	Mycoplasma, Glässer	2	0
Suvaxyn Circo	REG NL 120909	injectie	Circo	2	0
Suvaxyn Parvo/E	REG NL 118376	injectie	Parvo, Vlekziekte	2	0
Suvaxyn PCV	REG NL 102890	injectie	Circo	2	0

Vaccins

Produktnaam	REG NL	Toediening	Indicatie	Dosering (ml/dier)	Wachttijd IKB
Suvaxyn PRRS MLV	REG NL 119564	injectie	PRRS	2	0
Unistrain PRRS ID	REG NL 110841	injectie	PRRS	0,2	0
Unistrain PRRS	REG NL 110841	injectie	PRRS	2	0
Vepured	Reg NL 119414	injectie	oedeemziekte	1	0

Hormonale behandelingen

Produktnaam	REG NL	Toediening	Indicatie	Dosering (ml/dier)	Wachttijd IKB
Alfaglandin P	REG NL 10505	injectie	partusinductie	2 ml, 1x	1 dg
Altresyn 4 mg/ml	REG NL 102888	oraal	oestrussynchronisatie	5 ml, ged. 18 dgn	9 dgn
Cyclix Pig	REG NL10356	injectie	partusinductie	2ml, 1x	2 dgn
Depotocin 35micr.gr/ml	REG NL 116546	injectie	mma, weeenzwakte	1-2ml/dier	0
Dinolytic	REG NL 9242	injectie	partusinductie, metritis	2 ml, 1x	0
Enzaprost	REG NL 10156	injectie	partusinductie, metritis	2 ml, 1x	2 dgn
GenestranVet	REG NL 10280	injectie	partusinductie	1 ml, 1x	1 dg
Gestavet 3000	REG NL 105444	injectie	bronsinductie/synchronisatie	5ml, 1x	0
Gestavet 600	REG NL 104157	injectie	bronsinductie/synchronisatie	5ml, 1x	0
Gonavet Veyx	REG NL 115231	injectie	bronsinductie/synchronisatie	1-1,5ml 1x	0
Longacton	REG NL 108392	injectie	verkorten partusduur	1 ml, 1x	0
Maprelin	REG NL 103809	injectie	bronsinductie/synchronisatie	2 ml, 1x	0
A.A. Oxytocine	REG NL 113626	injectie	agalactie, weeenzwakte	2-4ml, 1x	0
Oxytocin-ject	REG NL 3030	injectie	weeënzwakte, agalactie	2-3 ml, 1x	0
Oxytocin-Pituisan S	REG NL 2113	injectie	weeënzwakte, agalactie	2-4 ml, 1x	0
PG600	REG NL 1560	injectie	opwekken berigheid	5 ml, 1x	0
PGF Veyx	REG NL 109715	injectie	partusinductie	2 ml, 1x	0
Planate	REG NL 5294	injectie	partusinductie	2 ml, 1x	1 dg
Suifertil	REG NL 103616	oraal	oestrussynchronisatie	5ml, ged. 18 dgn	9 dgn
Regumate	REG NL 5745	oraal	oestrussynchronisatie	5 ml, ged. 18 dgn	9 dgn

Vitaminen

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Biodyl	REG NL 3121	injectie	Big: 2-5 ml	om de 4-5 dgn	0
Etosol-SE	REG NL 1289	injectie	Varken: 1 ml/10 kg Big: 2 ml/10 kg	1x 1x	0 0
Multivitamin Injection	REG NL 2727	injectie	Big (tot 10 kg): 0,5-1 ml Big (10-50 kg): 2-5 ml Varken (50-100 kg): 5-10 ml	1x 1x 1x	0 0 0
Totalin AD		voer voer	Big: 5-10 g Volw. varken: 2xdgs 15-30 g		0 0
Vitamine AD3E 80/40	REG NL 1970	injectie	Big 5-10kg: 0,5ml	1x	0
Vitamine AD3E 80/40	REG NL 1970	injectie	Big 10-50kg: 1ml Varken 50-110kg: 2,5ml Fokzeug/beer: 5ml Zeug lacterend: 5ml	1x 1x 1x 1x	0 0 0 0
Vitamine B-complex	REG NL 1968	injectie	Zeug: 5-10 ml	om de 12-24 u	0
Vitamine E seleen	REG NL 1972	injectie	Varken preventief: 2-4ml Varken curatief: 3-5ml Big: 0,5-1ml	1x 1x 1x	0 0 0
Vitaminsol multi	REG NL 5606	water	Varken (50-110 kg): 1-2 g Fokbeer, zeug: 5 g	5 dgn 5 dgn	0 0
Vitasol Multi	REG NL 4147	water	Varken 50-110kg: 1-2ml Fokbeer,zeug: 5ml	5 dgn 5 dgn	0 0
Vitol-ject forte	REG NL 4142	injectie	Big 5-10kg: 1 ml Big 10-50kg: 1,5-3,5ml Varken 50-110kg: 2-4ml	eenmalig eenmalig eenmalig	0 0 0

Overig

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Alfafer 20%	REG NL 3205	injectie	0,5-1 ml per big	1x	0 dgn
Baycox 5%	REG NL 102082	oraal	0,4 ml/kg	1x	77 dgn
Baycox Iron	REG NI 122281	injectie	0,55 ml/kg (48-72 uur na geboorte)	1x	53 dgn
Buscopan Compositum i.m.	REG NL 8944	injectie	1 ml/20 kg		15 dgn

Overig

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Calcitat 50	REG NL 3745	injectie	Uitsluitend na overleg dierenarts		28 dgn
Cevazuril 50mg/ml	REG NL 101977	oraal	0,4 ml/kg	1x	77 dgn
Copper Forte 50mg/ml	REG NL 8285	water	400 ml/1000 Liter water	max 5 dgn	0 dgn
Dexa-ject	REG NL 110424	injectie	1,5 ml/50 kg		2 dgn
Dophexine 20mg/g	REG NL 125094	water	2,5 gr/100 kg	3 tot 10 dgn	0 dgn
Dozuril pig 50mg/ml	REG NL 110949	oraal	0,4 ml/kg	1x	77 dgn
Dextran 20% plus	REG NL 4352	injectie	Big: op d3 0,75-1ml	1x	0
Engemycine spray	REG NL 102670	spray	zie bijsluiter		0
Espacox	REG NL 113630	oraal	0,4 ml/kg	1x	73 dgn
Ferglep	REG NL 118081	injectie	1 ml	1x	0 dgn
Exflow vet	REG NL 115721	water	5 gram/100 kg	3-10 dgn	0
Forceris 30mg/ml	REG NL 121805	injectie	1,5ml/big (24-96 uur na geboorte)	1x	70 dgn
Intra Dysovinol	REG NL 122645	water	2,3 ml/100 kg	6 dgn	0 dgn
Ironject 20% + B12	REG NL 3159	injectie	Big: op d3 0,75-1 ml	1x	0
Kaopectate	REG NL 3045	oraal	Big: 30-120ml/dag	2-3 dgn	0
Melissengeist ademspray	REG NL 5557	spray	2 pompstoten in ieder neusgat	evt 2e na 15 sec	0
Natrium-salicylaat 1 kg	REG NL 8913	water	3,5 g/100 kg	3-5 dgn	0 dgn
Osteosol Forte	REG NL 8081	water	1-2L/1000 L	3-5 dgn	0 dgn
Pracetam 200mg/ml	REG NL 105774	water	1,5 ml/10 kg	5 dgn	0
Pracetam 400mg/ml	REG NL 118753	water	0,75ml/10 kg	5 dgn	0
Pracetam 10%	REG NL 101666	water	1,5g/10 kg	5 dgn	0
Prevan 200	REG NL 9475	injectie	Big: op d3 1 ml	1x	0
Rapidexon	REG NL 105653	injectie	1,5 ml/50 kg		2 dgn
Solacyl	REG NL 10444	oraal	35mg/kg	3-5 dgn	0
Taktic	REG NL 9342	spray	max 2L oplossing per dier	evt 2e keer na 7d	4 dgn
Uterale		in de bek	2xdgs 15 ml	5 dgn na werpen	0
Voreen suspensie-im	REG NL 2875	injectie	1 ml/10 kg	1x	55 dgn