

Positieve lijst 2026

Opmerkingen:

Voor biologische varkens gelden dubbele wachttijden.

Produkten met een * mogen niet gebruikt worden bij vleesvarkens.



Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Amoxicilline	Amoxicilline 100 inj.	2	REG NL 2275	injectie	2xdgs 1 ml/10 kg	3 dgn	28 dgn
	Amoxy 150 inj	2	REG NL 8787	injectie	2xdgs 1 ml/15 kg	3 dgn	42 dgn
	Amoxy Active 131mg/g	2	REG NL 7324	water	1 g/10 kg	3-5 dgn	8 dgn
	Amoxy Active 697mg/g	2	REG NL 113695	water/voer	1,6g/100 kg	3-5 dgn	2 dgn
	Huvamox 800 mg/g poeder	2	REG NL 126320	water	3,125 g/100 kg	5 dgn	2 dgn
	Octacilline	2	REG NL 10112	water	5,6-11,2mg/kg	3-5 dgn	2 dgn
	Suramox 50% ww	2	REG NL 9872	brijvoer	400 mg/10 kg	5 dgn	14 dgn
	Trymox LA 150 mg/ml	2	REG NL 122909	injectie	1 ml/10kg	2x (2e na 48u)	42 dgn
Ampicilline	Albipen la	2	REG NL 7828	injectie	3 ml/20 kg	2x (2e na 48u)	28 dgn
	Ampicilline 20% Pro Inj.	2	REG NL 8480	injectie	1 ml/10 kg	3-5 dgn	14 dgn
	Ampisol 100%	2	REG NL 5193	oraal	1-2 gr/50 kg	5-7 dgn	1 dg
Chloortetracycline	CTC-spray	1	REG NL 9013	spray	zie bijsluiter	zie bijsluiter	0 dgn
	Animedazon spray	1	REG NL 100656	spray	zie bijsluiter	zie bijsluiter	0 dgn
Colistine	Coldostin 4 800000 IE/g	2	REG NL 117624	water	1 gram/48 kg	3-5 dgn	1 dg
	Coliplus 2.000.000 IE/ml	2	REG NL 102303	water	0,5 ml/10 kg	3-5 dgn	1 dg
	Colistine 1200 topdressing	2	REG NL 5901	voer/water	5 g/40 kg	3-5 dgn	7 dgn
	Colistine 4800 WSP	2	REG NL 7733	water	1 g/48 kg	3-5 dgn	1 dg
Doxycycline	Doxx-Sol	1	REG NL 114677	water	20 mg/kg	3-5 dgn	8 dgn
	Doxycycline HCL	1	REG NL 1509	water	10mg/kg	3-5 dgn	5 dgn
	Doxylin 100%	1	REG NL 110817	water	10 mg/kg	3-5 dgn	8 dgn
	Doxylin 50% WSP	1	REG NL 8753	water	20 mg/kg	3-5 dgn	8 dgn

Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Doxycycline	Drinkmix Doxy-B 5%	1	REG NL 2668	water/voer	2xdgs 5 g/50 kg	3-5 dgn	28 dgn
	Soludox 50%	1	REG NL 10275	water	2,5 g/100 kg	4 dgn	4 dgn
Florfenicol	Amphen 200mg/g	1	REG NL 123333	water	10 mg/ kg	5 dgn	20 dgn
	Flordofen 300mg/ml	1	REG NL 112951	injectie	1ml/20 kg	2x (2e na 48 u)	18 dgn
	Florkem 300 mg/ml	1	REG NL 102429	injectie	1ml/20 kg	2x (2e na 48 u)	18 dgn
	Floxyme 50 mg/ml	1	REG NL 110648	water	2 ml/10 kg	5 dgn	20 dgn
	Selectan	1	REG NL 10467	injectie	1 ml/20 kg	2x (2e na 48 u)	18 dgn
Lincomycine/spectinomycine	Lincomycine-Spectinomycine pro inj.	2	REG NL 8271	injectie	1 ml/10 kg	max 3 dgn	21 dgn
Neomycine/penicilline	Neopen	2	REG NL 1556	injectie	1 ml/20 kg	max 3 dgn	50 dgn
Oxytetracycline	Alamycin LA 200 mg/ml	1	REG NL 2738	injectie	1 ml/10 kg	1x	20 dgn
	Cyclosol LA	1	REG NL 10105	injectie	1 ml/10 kg	1x (evt. 2e na 72 u)	28 dgn
	Engemycine 10%	1	REG NL 8291	injectie	4 ml/50 kg	max 5 dgn	18 dgn
	Engemycine spray	1	REG NL 102670	spray	zie bijsluiter	zie bijsluiter	0 dgn
	Oxy LA INJ	1	REG NL 8067	injectie	1 ml/10 kg	1x	21 dgn
	Oxymax 100 mg/ml	1	REG NL 112077	injectie	1-2 ml/10 kg	3-5 dgn	21 dgn
	Oxytracycline 10% pro inj.	1	REG NL 1227	injectie	2-3 ml/50 kg	1x	35 dgn
Oxytetracycline HCL/dihydraat	Oxy 500 topdressing	1	REG NL 10370	voer	21-42 g/100 kg	max 7 dgn	14 dgn
	Oxytetracycline-HCl	1	REG NL 9617	water	2xdgs 10-20 mg/kg	3-5 dgn	5 dgn
Paromomycine sulfaat	Parofor 140mg/ml	2	REG NI 118795	water	0,125-0,2ml/kg	3-5 dgn	3 dgn
	Parofor 70mg/g	2	REG NI 113511	water	2,5-4g/10 kg	3-5 dgn	3 dgn
	Gabbrovet 140 mg/ml	2	REG NL 120633	water	1,25-2ml/10 kg	3-5 dgn	3 dgn
Procaïne penicilline G	Depocilline	1	REG NL 4259	injectie	1 ml/20-25 kg	3 dgn	6 dgn
	Penject 30	1	REG NL 9332	injectie	1 ml/10 kg	3-5 dgn	9 dgn
	Procapien	1	REN NL 102321	injectie	1 ml/15 kg	3 dgn	15 dgn
	Procaine penicilline 30	1	REG NL 9204	injectie	1 ml/15 kg	3 dgn	10 dgn

Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Tiamuline Hydrofumaraat/ Tiamuline base	Vetmulin 450 mg/gr	1	REG NL 10552	water	Dysenterie: 1,96 g/100 kg Pia: 1,96 g/100 kg Mycoplasma: 4,44 g/100 kg APP: 4,44 g/100 kg	3-5 dgn 5 dgn 5 dgn 5 dgn	2 dgn 2 dgn 4 dgn 4 dgn
	Vetmulin 162 mg/ml	1	REG NL 102811	injectie	Dysenterie 1 ml/20 kg Mycoplasma 1,5 ml/20 kg	1x 3 dgn	21 dgn 21 dgn
	Vetmulin 100 mg/g	1	REG NL 103619	water	1,8 gr/20 kg	7-10 dgn	7 dgn
Tildipirosine	Zuprevo 40 mg/ml	2	REG NL 107209	injectie	1 ml/10 kg	1x	9 dgn
Tilmicosine-fosfaat	Pulmotil AC	1	REG NL 9972	water	6-8 ml/100 kg	5 dgn	14 dgn
	Tildosin 250 mg/ml	1	REG NL 120440	water	6-8ml/100 kg	5 dgn	14 dgn
	Tilmovet 100mg/g	1	REG NL 103646	voer	1,6 g/10 kg	15 dgn	21 dgn
	Tilmovet 250mg/ml	1	REG NL 10560	water	6-8 ml/100 kg	5 dgn	14 dgn
Trimethoprim/sulfadoxine	Hydrotrim	1	REG NL 130066	water	5 g/100kg	4-7 dgn	12 dgn
	Trim/sul 80/420	1	REG NL 2213	water	Varkens: 2,5 g/50 kg Biggen: 2,5 g/100 kg	max 5 dgn max 28 dgn	28 dgn 28 dgn
	Trimethosulf topdressing	1	REG NL 8017	voer	2xdgs 10-20 g/100 kg	5-14 dgn	5 dgn
Trimethoprim/sulfadoxine	Dofatrim-ject 40/200mg/ml*	1	REG NL 8762	injectie	1ml/10-15 kg	3 dgn	7 dgn
	Feedmix TS topdressing	1	REG NL 9529	voer	25-50 g/100 kg	4-7 dgn	3 dgn
	TMP/SMZ inj.*	1	REG NL 8068	injectie	2xdgs 1 ml/20 kg	5 dgn	12 dgn
	Methoxasol-T	1	REG NL 9106	water	125 ml/100 kg	3-4 dgn	5 dgn
	T.S.- Sol	1	REG NL 8076	water	6 ml/20 kg	4-7 dgn	5 dgn
	TS sol 20/100	1	REG NL 119661	water	1 ml/4 kg	4-7 dgn	8 dgn
	TS sol 20/100	1	REG NL 7611	water	1 ml/4 kg	4-7 dgn	8 dgn
Tulathromycine	Doraxx 100	2	REG NL 126606	injectie	1ml/40 kg	1x	13 dgn
	Doraxx 25	2	REG NL 127393	injectie	1ml/10 kg	1x	13 dgn
	Draxxin	2	REG NL 10183	injectie	1 ml/40 kg	1x	13 dgn
	Draxxin 25	2	REG NL 115258	injectie	1ml/10 kg	1x	13 dgn
	Increxxa 100mg/ml	2	REG NL 125739	injectie	1ml/40 kg	1x	13 dgn
	Huvexxin 25 mg/ml	2	REG NL 128965	Injectie	1ml/10 kg	1x	13 dgn
	Huvexxin 100 mg/ml	2	REG NL 128966	injectie	1ml/40 kg	1x	13 dgn
	Tuloxxin 100mg/ml	2	REG NL 122430	injectie	1 ml/40 kg	1x	13 dgn

Antibiotica

Werkzame stof	Produktnaam	Keus	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Tylosine	Dophatyl-ject IM 200.000 IE/ml	1	REG NL 131452	injectie	2,5-5 ml/100 kg	3 dgn	16 dgn
	Pharmasin 200mg/ml	1	REG NL 118242	injectie	2,5-5 ml/100 kg	3 dgn	16 dgn
	Pharmasin 1g/g	1	REG NL 107365	water	Mycoplasma: 2,2 g/100 kg	10 dgn	1 dgn
		1	REG NL 107365	water	PIA: 0,55-1,1 g/100 kg	7 dgn	1 dgn
	Tylan 200 injectie	1	REG NL 10100	injectie	1 ml/20 kg	3-5 dgn	16 dgn
	Tylosine 20% pro inj.	1	REG NL 8296	injectie	1 ml/20 kg	3 dgn	30 dgn
	Tylucyl 200mg/ml	1	REG NL 116826	injectie	2,5-5 ml/100 kg	3 dgn	16 dgn
	Tylan W.O.	1	REG NL 9984	water	Mycoplasma: 20 mg/kg	10 dgn	1 dgn
	Tylogran WSP	1	REG NL 10213	water	Mycoplasma: 2,2 g/100 kg	10 dgn	1 dgn
		1	REG NL 10213	water	PIA: 0,55-1,1 g/100 kg	7 dgn	1 dgn

Pijnstilling

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Aristal	REG NL 112051	injectie	3 ml/100 kg	1x	4 dgn
Emdofluxin URA	REG NL 128149	injectie	2 ml/50 kg	1-3 dgn	20 dgn
Finadyne Swine	REG NL 10147	injectie	1,1 ml/25 kg	1x	24 dgn
Kelafen RV	REG NL 111874	injectie	1 ml/33kg	3 dgn	2 dgn
Ketofen 10% rund/varken	REG NL 103541	injectie	3 ml/100 kg	1x	5 dgn
Ketoprosol rund/varken	REG NL 8784	injectie	3 ml/100 kg	1x	5 dgn
Ketoxyme 100mg/ml	REG NL 114768	water	0,3 ml/10 kg	1-3 dgn	2 dgn
Melovem 30mg/ml	REG NL 112952	injectie	1ml/75 kg	1x(evt 2e na 24 u)	5 dgn
Melovem 5mg/ml	REG NL 103350	injectie	2 ml/25 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Natrium-salicylaat 1 kg	REG NL 8913	water	3,5 g/100 kg	3-5 dgn	0 dgn
Novacam 20 mg/ml	REG NL 110546	injectie	2 ml/100 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Novem 20 mg/ml	REG NL 10219	injectie	2 ml/100 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Novem 5 mg/ml	REG NL 10218	injectie	2 ml/25 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Pracetam 200mg/ml	REG NL 105774	water	1,5 ml/10 kg	5 dgn	0 dgn
Pracetam 400mg/ml	REG NL 118753	water	0,75ml/10 kg	5 dgn	0 dgn
Pracetam 10%	REG NL 101666	water	1,5g/10 kg	5 dgn	0 dgn
Pyrocam 15 mg/ml	REG NL 130046	oraal	2,7ml/100 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Pyrocam 20 mg/ml	REG NL 131130	injectie	2,0ml/100 kg	1x (evt 2e na 24 u)	5 dgn
Solacyl	REG NL 10444	oraal	3,5 g/100 kg	3-5 dgn	0 dgn
Vetalgin uda	REG NL 8680	injectie	15-20 ml/100 kg	1x	17 dgn

Sederen/Kalmeren

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Ketabel 100 mg/ml	REG NL 123233	injectie	1,5-2ml/10kg	1x	1 dgn
	REG NL 123233	injectie	2ml/10kg >4-5mnd leeftijd	1x	1 dgn
Separon 40mg/ml	REG NL 126351	injectie	0,2-1 ml/20 kg	1x	18 dgn
Stresnil 40 mg/ml	REG NL 3153	injectie	1 ml/20kg	1x	18 dgn

Ontwormen (injectie)

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Alfamec 1% pro inj.	REG NL 10281	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Dectomax	REG NL 10412	injectie	1 ml/33 kg	1x	77 dgn
Euromec injectie	REG NL 9997	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Iverveto 1%	REG NL 10547	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Ivomec 1% injectie	REG NL 1438	injectie	1 ml/33 kg	1x	28 dgn
Levamisole 10% injectie	REG NL 1716	injectie	0,5 ml/10 kg	1x	28 dgn
Noromectin injectie	REG NL 10107	injectie	1 ml/33 kg	1x	18 dgn

Ontwormen (voer/water)

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Curofen 50mg/g	REG NL 116271	voer	1 g/10 kg	1x	6 dgn
Feedmix fludoprex 0,6%	REG NL 101512	voer	5kg/ton voer	5 dgn	5 dgn
Flimabend 100mg/g	REG NL 111311	water	1 g/100 kg	5 dgn	3 dgn
Flimabend 100mg/g	REG NL 111311	water	2,5 g/100 kg	2 dgn	4 dgn
Flimabo 100mg/g	Reg NL 111312	water	1 g/100 kg	5 dgn	3 dgn
Flimabo	Reg NL 111312	water	2,5 g/100 kg	2 dgn	4 dgn
Flubendazole 5% topdressing	Reg NL 101467	voer	1 g/10 kg	1x	5 dgn
Flubenol 5% topdressing	REG NL 10374	voer	1 g/10 kg	1x	5 dgn
Leva oraal 10%	REG NL 8957	water	5 ml/50 kg	1x	15 dgn
Panacur AquaSol 200 mg/ml	REG NL 108405	water	1,25 ml/100 kg	2-3 dgn	4 dgn
Pigfen 40mg/g	REG NL 115523	voer	1,2 g/10kg	1x	4 dgn

Vaccins

Produktnaam	REG NL	Toediening	Indicatie	Dosering (ml/dier)	Wachttijd IKB
Cirbloc M Hyo	REG NL 131799	Injectie	Circo/Mycoplasma	2	0 dgn
Circomax Myco	REG NL 125737	injectie	Circo/Mycoplasma	2 of 2x 1 ml	0 dgn
Circomax	REG NL 126964	injectie	Circo	2	0 dgn
Circovac	REG NL 10567	injectie	Circo	2 of 0,5 ml/big	0 dgn
Coglapix	REG NL 115299	injectie	APP	2	0 dgn
Coliprotec F4/F18	REG NL 118799	oraal	Coli	2	0 dgn
Ecoporc Shiga	Reg NL 111263	injectie	Coli oedeemziekte	1	0 dgn
Entericolix	REG NL 115751	injectie	Coli/clostridium	2	0 dgn
Enterisol Ileitis	REG NL 10302	water/drench	PIA	2	0 dgn
Enteroporc Coli AC	REG NL 124902	injectie	Coli/clostridium	2	0 dgn
Eryseng	REG NL 113464	injectie	Vlekziekte	2	0 dgn
Eryseng Parvo	REG NL 113466	injectie	Vlekziekte/Parvo	2	0 dgn
FIXR APP	REG NL 123995	injectie	APP	1	0 dgn
FIXR ERY One	REG NL 126076	Injectie	vlekziekte	2	0 dgn
FIXR Flu	REG NL 133196	injectie	Influenza	2	0 dgn
FIXR HP ERY	REG NL 124851	Injectie	Vlekziekte/Glässer	2 of 1ml/big	0 dgn
FIXR Rota Coli	REG NL 123686	injectie	Coli/Rotavirus	2	0 dgn
FIXR Rota Coli Clostri	REG NL 131335	Injectie	Rotavirus/coli/clostridium	2	0 dgn
FIXR PRRS INAC	REG NL 125906	injectie	PRRS	2	0 dgn
Hyogen J5	REG NL 114958	injectie	Mycoplasma	2	0 dgn
Ingelvac PRRSflex EU	Reg NL 115061	injectie	PRRS	1	0 dgn
Ingelvac PRRS KV	REG NL 9820	injectie	PRRS	2	0 dgn
Ingelvac PRRS MLV	REG NL 8749	injectie	PRRS	2	0 dgn
Ingelvac CircoFLEX	REG NL 102672	injectie	Circo	1	0 dgn
Ingelvac MycoFLEX	REG NL 104086	injectie	Circo	1	0 dgn
Mhyosphere PCV ID	REG NL 124922	injectie	Circo/Mycoplasma	0,2	0 dgn
Neocolipor	REG NL 9809	injectie	Coli	2	0 dgn
Parvoject	REG NL 7677	injectie	Parvo	2	0 dgn
Parvoruvax	REG NL 4217	injectie	Parvo, vlekziekte	2	0 dgn
Porcilis APP	REG NL 8520	injectie	APP	2	0 dgn
Porcilis AR-T	REG NL 1355	injectie	Atrofische Rhinitis	2	0 dgn

Vaccins					
Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Porcilis ColiClos	REG NL 108819	injectie	Coli, Clostridium	2	0 dgn
Porcilis Ery+Parvo	REG NL 8726	injectie	Vlekziekte, Parvo	2	0 dgn
Porcilis Ery	REG NL 8654	injectie	Vlekziekte	2	0 dgn
Porcilis Ery+Parvo+Lepto	REG NL 117666	injectie	Vlekziekte, Parvo, Leptospirose	2	0 dgn
Porcilis Glässer	REG NL 10172	injectie	Glässer	2	0 dgn
Porcilis Lawsonia	REG NL 123502	injectie	Pia	2	0 dgn
Porcilis Lawsonia ID	REG NL 125796	injectie	Pia	0,2	0 dgn
Porcilis M Hyo ID	REG NL 107951	injectie	Mycoplasma	0,2	0 dgn
Porcilis Parvo	REG NL 7387	injectie	Parvo	2	0 dgn
Porcilis PCV Mhyo	Reg NL 114735	injectie	Circo/Mycoplasma	2	0 dgn
Porcilis PCV Mhyo ID	REG NL 131802	injectie	Circo/Mycoplasma	0,2	0 dgn
Porcilis PCV	REG NL 102344	injectie	Circo	2	0 dgn
Porcilis PCV ID	REG NL 115932	injectie	Circo	0,2	0 dgn
Porcilis Porcoli DF	REG NL 10099	injectie	Coli	2	0 dgn
Porcilis PRRS	REG NL 9815	injectie	PRRS	2	0 dgn
Porcilis PRRS ID	REG NL 9815	injectie	PRRS	0,2	0 dgn
Progressis	REG NL 9819	injectie	PRRS	2	0 dgn
Reprocyc ParvoFLEX	REG NL 122784	injectie	Parvo	2	0 dgn
ReproCyc PRRS EU	Reg NL 115087	injectie	PRRS	2	0 dgn
Respiporc Flu3	REG NL 103467	injectie	griep	2	0 dgn
Respiporc Flupan H1N1	REG NL 118267	injectie	pand. Griep	2	0 dgn
Rhiniseng	Reg NL 105581	injectie	Snuffel	2	0 dgn
Ruvax	REG NL 2820	injectie	Vlekziekte	2	0 dgn
Stellamune One	REG NL 10190	injectie	Mycoplasma	2	0 dgn
Stellamune mycoplasma	REG NL 8215	Injectie	Mycoplasma	2	0 dgn
Suiseng Coli/C	REG NL 125985	injectie	Coli/clostridium	2	0 dgn
Suiseng Diff/A	REG NL127115	injectie	Clostridium	2	0 dgn
Suivac APP	REG NL 124394	injectie	APP	2	0 dgn
Suvaxyn Circo+MH RTU	REG NL 116420	injectie	Circo/Mycoplasma	2	0 dgn
Suvaxyn M.HYO	REG NL 7785	injectie	Mycoplasma	2	0 dgn
Suvaxyn MH-One	REG NL 102300	injectie	Mycoplasma	2	0 dgn

Vaccins					
Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Suvaxyn M HYO-Parasuis	REG NL 101438	injectie	Mycoplasma, Glässer	2	0 dgn
Suvaxyn Circo	REG NL 120909	injectie	Circo	2	0 dgn
Suvaxyn Parvo/E	REG NL 118376	injectie	Parvo, Vlekziekte	2	0 dgn
Suvaxyn PRRS MLV	REG NL 119564	injectie	PRRS	2	0 dgn
Unistrain PRRS ID	REG NL 110841	injectie	PRRS	0,2	0 dgn
Unistrain PRRS	REG NL 110841	injectie	PRRS	2	0 dgn
Vepured	Reg NL 119414	injectie	oedeemziekte	1	0 dgn

Hormonale behandelingen

Produktnaam	REG NL	Toediening	Indicatie	Dosering (ml/dier)	Wachttijd IKB
Alfaglandin P	REG NL 10505	injectie	partusinductie	2 ml, 1x	1 dgn
Altresyn 4 mg/ml	REG NL 102888	oraal	oestrussynchronisatie	5 ml, ged. 18 dgn	9 dgn
Cyclix Pig	REG NL10356	injectie	partusinductie	2ml, 1x	2 dgn
Depotocin 35micr.gr/ml	REG NL 116546	injectie	mma, weeenzwakte	1-2ml/dier	0 dgn
Dinolytic	REG NL 9242	injectie	partusinductie, metritis	2 ml, 1x	0 dgn
Enzaprost	REG NL 10156	injectie	partusinductie, metritis	2 ml, 1x	2 dgn
GenestranVet	REG NL 10280	injectie	partusinductie	1 ml, 1x	1 dgn
Gestavet 3000	REG NL 105444	injectie	bronstinductie/synchronisatie	5ml, 1x	0 dgn
Gestavet 600	REG NL 104157	injectie	bronstinductie/synchronisatie	5ml, 1x	0 dgn
Gonavet Veyx	REG NL 115231	injectie	bronstinductie/synchronisatie	1-1,5ml 1x	0 dgn
Longacton	REG NL 108392	injectie	verkorten partusduur	1 ml, 1x	0 dgn
Maprelin	REG NL 103809	injectie	bronstinductie/synchronisatie	2 ml, 1x	0 dgn
A.A. Oxytocine	REG NL 113626	injectie	agalactie, weeenzwakte	2-4ml, 1x	0 dgn
Oxytocin-ject	REG NL 3030	injectie	weeënzwakte, agalactie	2-3 ml, 1x	0 dgn
Oxytocin-Pituisan S	REG NL 2113	injectie	weeënzwakte, agalactie	2-4 ml, 1x	0 dgn
PG600	REG NL 1560	injectie	opwekken berigheid	5 ml, 1x	0 dgn
PGF Veyx	REG NL 109715	injectie	partusinductie	2 ml, 1x	0 dgn
Planate	REG NL 5294	injectie	partusinductie	2 ml, 1x	1 dgn
Regumate	REG NL 5745	oraal	oestrussynchronisatie	5 ml, ged. 18 dgn	9 dgn

Vitaminen

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Etosol-SE	REG NL 1289	injectie	Varken: 1 ml/10 kg Big: 2 ml/10 kg	1x 1x	0 dgn 0 dgn
Multivitamin Pro Inj.	REG NL 3190	injectie	Big (tot 10 kg): 0,5-1 ml Big (10-50 kg): 2-5 ml Varken (50-100 kg): 5-10 ml	1x 1x 1x	138 dgn 138 dgn 138 dgn
Vitamine AD3E 80/40	REG NL 1970	injectie	Big 5-10kg: 0,5ml Big 10-50kg: 1ml Varken 50-110kg: 2,5ml Fokzeug/beer: 5ml	1x 1x 1x 1x	206 dgn 206 dgn 206 dgn 206 dgn
Vitamine AD3E 80/40	REG NL 1970	injectie	Zeug lacterend: 5ml	1x	206 dgn
Vitamine B-complex	REG NL 1968	injectie	Zeug: 5-10 ml	om de 12-24 u	0 dgn
Vitamine E seleen	REG NL 1972	injectie	Varken preventief: 2-4ml Varken curatief: 3-5ml Big: 0,5-1ml	1x 1x 1x	0 dgn 0 dgn 0 dgn
Vitasol Multi	REG NL 4147	water	Varken 50-110kg: 1-2ml Fokbeer,zeug: 5ml	5 dgn 5 dgn	0 dgn 0 dgn

Ijzerpreparaten

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Alfafer 20%	REG NL 3205	injectie	0,5-1 ml per big	1x	0 dgn
Baycox Iron	REG NI 122281	injectie	0,55 ml/kg (48-72 uur na geboorte)	1x	53 dgn
Dextran 20% plus	REG NL 4352	injectie	Big: op d3 0,75-1ml	1x	0 dgn
Ferglep	REG NL 118081	injectie	1 ml	1x	0 dgn
Forceris 30mg/ml	REG NL 121805	injectie	1,5ml/big (24-96 uur na geboorte)	1x	70 dgn
Ironject 20% + B12	REG NL 3159	injectie	Big: op d3 0,75-1 ml	1x	0 dgn
Ursoferran	REG NL 113079	injectie	big: tussen dag 1-3 1 ml	1x	0 dgn
Prevan 200	REG NL 9475	injectie	Big: op d3 1 ml	1x	0 dgn

Overig

Produktnaam	REG NL	Toediening	Dosering	Duur	Wachttijd IKB
Baycox 5%	REG NL 102082	oraal	0,4 ml/kg	1x	77 dgn
Buscopan Compositum i.m.	REG NL 8944	injectie	1 ml/20 kg	1x	15 dgn
Calcitat 50	REG NL 3745	injectie	Uitsluitend na overleg dierenarts	1x	28 dgn
Cevazuril 50mg/ml	REG NL 101977	oraal	0,4 ml/kg	1x	77 dgn
Copper Forte 50mg/ml	REG NL 8285	water	400 ml/1000 Liter water	max 5 dgn	0 dgn
Dexa-ject	REG NL 110424	injectie	1,5 ml/50 kg	1x	2 dgn
Dophexine 20mg/g	REG NL 125094	water	2,5 gr/100 kg	3 tot 10 dgn	0 dgn
Dozuril pig 50mg/ml	REG NL 110949	oraal	0,4 ml/kg	1x	77 dgn
Intra Dysovinol	REG NL 122645	water	2,3 ml/100 kg	6 dgn	0 dgn
Kaopectate	REG NL 3045	oraal	Big: 30-120ml/dag	2-3 dgn	0 dgn
Melissengeist ademspray	REG NL 5557	spray	2 pompstoten in ieder neusgat	evt 2e na 15 sec	0 dgn
Osteosol Forte	REG NL 8081	water	1-2L/1000 L	3-5 dgn	0 dgn
Rapidexon	REG NL 105653	injectie	1,5 ml/50 kg	1x	2 dgn